

Chenin blanc

Vass2R11s386-390



 Collection Vassal-Montpellier

293Mtp47

2 R11s 386-390
chenin blanc
~~1 10 P 10 82~~

10.1082

chenin blanc


01
v4









Désignation : Chenin bl

Clos 10 Planche 10 Rang S 2 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture : 0 +4

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C). 11

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x14

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - (ell.) légt - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 2

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré.~~

X

Désignation : Chenin blanc

Clos 10 Planche 10 Rang S Souche 2

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) 12cm - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x16

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 5 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 5 disc. - sph. - (ell.) - Ov. -

s 3 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4 4

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : chenin blanc.

Clos 10 planche 10 - Rang S - Souche 2

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : 7.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - (M) 14 - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 16 X 15

(Bl) - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 8 disc. - (sph.) - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 5

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 5

s 4 12 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 4

Pédoncule : L- M- (C)

Année : 1963

Emplacement ...10.10.S2..... Désignation ....Chenin blanc....

	Nombre total	DATES							
		28-3							
1	6	4 x							
s. coulées (2									
3									
4	4	1							
s coulé 5	8								

D le 28-3-63 x —8

Année : 1964

Emplacement 10.10.S2..... Désignation ....Chenin blanc....

	Nombre total	DATES							
		10 3	26-3						
1	6	1	6 x						
2	4	0	3 x						
3	4	0	4 x						
4	5	0	4 x						
5	f								

D le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ... Chemin blanc Désignation ... 10.10.S2/ ....

	Nombre total	DATES							
		27-3							
1	5	3 x							
2	~~4~~ 2	0							
3	3	2 x							
4	8	3							
5	4	4 x							

D le 27.3.65 x   -1

Année : 1966

Emplacement d10.P.10.S2 .... Désignation ..... chemin blanc .....

	Nombre total	DATES							
		11.3	16.3						
1	8	2	6 v						
2	6	1	2						
3	6	-	2						
4	6	-	3 x						
5	6	2	5 +						

D le 16-3-1966 +4

Désignation : chenin blanc

Clos 10 Planche 10 Côte 5 Rang 2 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) 2 & 3 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine (3) 1e - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notes.

Renne 5-63

Nº ordre

Désignation : chenin blanc

Clos 10 Planche 10 côté 25 rang 2 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2.)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : chenin blanc

Clos 10 Planche 10 Côté S 2 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - légt à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair ~~3.~~ à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - légt vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation *chenin blanc*

Clos *10* Planche *10* Côté *S* rang *2* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté (5).

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté (3). révoluté 4 – tourmenté [illegible]

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée (3) grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge (3) – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc (2) – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long (1) – moyen 2 – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gousserand. *8/63*

N° d'ordre

Désignation Chenin blanc

VASSAL 10 Planche 10 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière(1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 63

Dénomination ....chenin blanc..

Planche .... Côté .10..10..S.2.. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
légt

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64